

# VIA VOLPE

## PFLASTER GERUMPELT

**VIA VOLPE GERUMPELT** ist das klassische Altstadt-pflaster, das mit seinem markanten und antiken Erscheinungsbild die Romantik längst vergangener Zeiten wieder aufleben lässt. Durch ein speziell für dieses Pflaster-system entwickeltes Produktionsverfahren wird der Stein künstlich gealtert – der Pflasterstein erhält unregelmäßig gebrochene Ecken und Kanten und damit seine einzigartige und antike Erscheinungsform.



**EIN HANS-FUCHS-  
ELLWANGEN-PRODUKT<sup>\*)</sup>**

Im Bild:  
Verlegemuster  
**V 1**

VIA VOLPE PFLASTER gerumpelt grau-color



**ROMANTIK-FLAIR  
DURCH GEALTERTE OPTIK**

# VIA VOLPE

PFLASTER  
GERUMPELT

**JETZT AUCH  
IN 10 CM STÄRKE!**




**EIN HANS-FUCHS-  
ELLWANGEN-PRODUKT<sup>\*)</sup>**




VIA VOLPE PFLASTER GERUMPELT grau-color

VIA VOLPE PFLASTER gerumpelt grau-color


## VERLEGEMUSTER




**V 1**  
Steinbedarf pro m<sup>2</sup>  
210 × 175 × 70 mm      28 Stück



**V 2**  
Steinbedarf pro m<sup>2</sup>  
105 × 175 × 70 mm      18,5 Stück  
210 × 175 × 70 mm      18,5 Stück



**V 4**  
Steinbedarf pro m<sup>2</sup>  
105 × 175 × 70 mm      18,5 Stück  
210 × 175 × 70 mm      18,5 Stück




**V 6**  
Steinbedarf pro m<sup>2</sup>  
105 × 175 × 70 mm      18,5 Stück  
210 × 175 × 70 mm      18,5 Stück

# VIA VOLPE

## PFLASTER GERUMPELT




**EIN HANS-FUCHS-  
ELLWANGEN-PRODUKT<sup>\*)</sup>**



VIA VOLPE PFLASTER GERUMPELT safarirot

### → TIPP

Gestalten Sie kleine Mauern, Stufen und Wegefassungen mit dem farblich und optisch abgestimmten **VIA SALINA SYSTEMSTEIN** und **VIA SALINA MAUERSTEIN**.



grau

grau-color

safarirot


rot-color



anthrazit



sandbraun



heidebraun

### PRODUKTMERKMALE

- 2 Steinformate in 2 Höhen
- gebrochene Kanten, antik, gealtert
- natürliches Flair
- mit Pkw befahrbar

### ANWENDUNG

- individuelles Wohnumfeld
- Gartenwege und Hofzufahrten
- Fußgängerpromenaden
- repräsentative Außenanlagen
- Außenanlagen bei Denkmalschutzmaßnahmen
- Dorf- und Stadtgestaltung

### OBERFLÄCHE

- antik
- coloriert

### TECHNISCHE DATEN

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| <b>Raster</b> | <b>Steinhöhe:</b> 70 mm               |
| 105 × 175 mm  |                                       |
| 210 × 175 mm  | <b>Gewicht:</b> 160 kg/m <sup>2</sup> |
|               | <b>DIN EN 1338</b>                    |

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| <b>Raster</b> | <b>Steinhöhe:</b> 100 mm              |
| 105 × 175 mm  |                                       |
| 210 × 175 mm  | <b>Gewicht:</b> 230 kg/m <sup>2</sup> |
|               | <b>DIN EN 1338</b>                    |